



USER MANUAL

Log Viewport

ユーザーマニュアル

全機能ガイド | v1.0

Apache / nginx のアクセスログを高速に解析・検索できるスタンドアロンデスクトップアプリ、Log Viewport の全機能を、使いどころ・解決できる悩みとあわせて詳しく解説します。

目次

00  アプリ概要と画面構成

02  ログフォーマットの管理

04  絞り込み・検索・並べ替え

06  エクスポート

08  設定・テーマ

10  信頼性・動作環境

01  ログの取り込み

03  ログの表示（仮想テーブル）

05  表示カラムのカスタマイズ

07  DB モード

09  もっと使いこなす

11  困ったときは



ABOUT THIS MANUAL

このマニュアルについて

全機能を網羅



取り込みからエクスポート、設定まで、Log Viewport のすべての機能を掲載しています。

「使いどころ」つきで解説



各機能について、どんな場面で使うか・どんな悩みに効くかをあわせて説明します。

画面キャプチャで確認しながら読める



実際の画面とあわせて操作をイメージできるよう、要所にキャプチャを掲載しています。

初めての方はまず「始め方」ガイドへ



最初の一步だけを知りたい場合は、別冊の「Log Viewport の始め方」もご覧ください。



OVERVIEW

Log Viewport とは

- Apache および nginx のアクセスログを高速に解析・蓄積・検索・可視化するスタンドアロン PC アプリです
- 巨大なログファイルをストリーミング処理で取り込み、各行を構造化して SQLite に正規化保存します
- GUI での列フィルタ・並べ替え・横断検索と、CSV / SQLite へのエクスポートを提供します
- Windows・macOS・Linux に対応し、インターネット接続なしでも動作します（データはすべてローカルで完結）
- 取り込んだログの内容そのものを編集することはありません（閲覧・解析に特化した読み取り専用ビューア）

技術スタック



フロントエンド

React 19 / TypeScript



バックエンド

Rust / Tauri v2



データベース

SQLite（インメモリ／ファイル）



表示エンジン

自社製 OSS 仮想スクロールグリッド



SCREEN LAYOUT

画面構成の全体像

1

2

3

4

Log Viewport v1.0														ログを開く		クリア		検索		表示カラム	
日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	クエリ	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent												
1	2026-02-14 09:41:08	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/	200	18,320	0.041	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36												
2	2026-02-14 09:41:07	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/static/css/main.css	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36												
3	2026-02-14 09:41:05	198.51.100.23	GET	shop.example.com	/api/v1/products	200	4,821	0.089	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15												
4	2026-02-14 09:41:02	66.249.66.1	GET	shop.example.com	/robots.txt	200	312	0.004	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)												
5	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	401	128	0.152	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile												
6	2026-02-14 09:40:55	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	200	512	0.140	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile												
7	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.415	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36												
8	2026-02-14 09:40:50	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.201	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36												
9	2026-02-14 09:40:47	10.0.0.14	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	200	2,210	0.512	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36												
10	2026-02-14 09:40:44	172.16.4.9	GET	cdn.example.com	/images/banner_2026.png	304	0	0.002	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0												
11	2026-02-14 09:40:41	203.0.113.98	DELETE	api.example.com	/api/v1/users/442/sessions	204	0	0.033	python-requests/2.32.3												
12	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php	404	521	0.011	curl/8.7.1												
13	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php	404	521	0.009	curl/8.7.1												
14	2026-02-14 09:40:33	198.51.100.88	GET	www.example.jp	/search	200	9,832	0.201	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile												
15	2026-02-14 09:40:29	203.0.113.45	PUT	api.example.com	/api/v1/cart/8821	200	640	0.077	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36												
16	2026-02-14 09:40:26	40.77.167.4	GET	shop.example.com	/	200	18,320	0.048	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)												
17	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.532	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15												
18	2026-02-14 09:40:19	162.158.94.6	GET	shop.example.com	/favicon.ico	200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36												
19	2026-02-14 09:40:15	203.0.113.201	GET	api.example.com	/api/v1/orders/9931	200	3,312	0.061	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0												
20	2026-02-14 09:40:12	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/products/8821	301	0	0.005	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15												
21	2026-02-14 09:40:09	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/product/8821	200	22,840	0.093	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15												
22	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	502	0	5.021	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile												
23	2026-02-14 09:40:02	198.51.100.5	POST	api.example.com	/api/v1/cart	201	240	0.066	python-requests/2.32.3												
インメモリ ファイルベース 総1,842,613件														エクスポート		設定					

1 ツールバー

アプリ名・ログを開く・クリア・検索・表示カラム

2 列ヘッダ

各列のフィルタ／ソートボタン

3 ログテーブル

仮想スクロールでシームレスに全件表示

4 ステータスバー

DB モード・件数・エクスポート・設定・テーマ



USERS & SCENARIOS

対象ユーザー・利用シーン

対象ユーザー



Web サーバーを運用するインフラ／開発エンジニア



サイト運用担当・カスタマーサポート担当者

前提とするスキル

- Windows / macOS を日常的に使用
- CLI やテキストエディタの扱いに慣れている
- Apache / nginx のアクセスログ構造
(ステータス・メソッド・User-Agent 等) を理解している

想定される利用シーン



本番障害の発生時に、該当時間帯の 5xx エラーだけを素早く抽出したい



複数拠点・複数世代に分かれたログをまとめて解析したい



定例のアクセス傾向レビューで、ステータスや User-Agent の内訳を確認したい



問い合わせ対応で、特定 IP や特定パスへのアクセス有無を調べたい

01



ログの取り込み

ドラッグ&ドロップ・自動判定・高速な進捗表示・重複排除まで、
最初の一歩を迷わず・待たされずに行うための機能群です。



IMPORT

ドラッグ&ドロップ／ファイル選択で取り込む



こんな時に使う


ファイルマネージャーからログファイルをそのまま解析にかけたいとき。あるいは、目的のファイルを実際に選んで取り込みたいとき。



こんな悩みに効く

「コマンドを開いてパスを打ち込む」「専用ツールにアップロードする」といった一手間を省きたい人に便利です。

- ウィンドウにログファイルをドラッグ&ドロップすると、取り込みダイアログが自動的に開きます
- ツールバーの「ログを開く」ボタン、またはショートカット Ctrl+O からファイル選択ダイアログも利用できます
- 拡張子は .log / .txt など任意のファイルを選択可能です



ヒント：ドロップしたファイルは、次の「複数ファイルの一括取り込み」の一覧にそのまま追加されます。



IMPORT

複数ファイルの一括取り込み

こんな時に使う




ローテーションで世代分割された access.log.1 / access.log.2 ... を、期間をまたいでまとめて解析したいとき。



こんな悩みに効く

「1ファイルずつ開き直す」「結果を手動でつなぎ合わせる」といった手間から解放されます。

- 取り込みダイアログでファイルを複数追加・個別に削除できます
- ファイル単位で逐次取り込まれ、進捗が「現在 / 総数」の形式で表示されます
- 存在しないファイルや空のファイルは自動的にスキップされ、残りの取り込みを継続。完了時にまとめて通知されます





IMPORT

パーサー自動判定 (Apache / nginx)



こんな時に使う

どのサーバーのログか分からない、あるいは複数サーバーのログを混在して扱うとき。

- ファイル先頭の数十～数百行をサンプリングし、登録済みフォーマットでのパース成功率をスコアリングします
- 最も可能性の高いフォーマットに ★ 自動判定 のバッジが付き、既定で選択された状態になります
- 判定結果は一覧から自由に選び直すことができます（最終判断は常にユーザーに委ねられます）



こんな悩みに効く

毎回「Apache か nginx か」を手動で選ぶ手間や、選び間違いによるパース失敗を防ぎたい人に便利です。



仕組み：Combined Log Format のように Apache / nginx で書式が同じ場合は、登録済みのカスタムフォーマットのスコアも考慮されます。



IMPORT

取り込み進捗表示（高頻度・高精度）

こんな時に使う




数百万行規模の巨大なログファイルを取り込んでいて、あとどれくらいで終わるか把握したいとき。



こんな悩みに効く

「進捗バーが動かず不安になる」「終わるまで何もできない」というストレスを軽減します。

- 進捗率はファイルのバイト読込量を基準に算出され、取り込み開始直後から滑らかに動き始めます
- 約 100ms という高頻度で更新され、処理済み行数・追加件数・重複件数・エラー件数がリアルタイムに表示されます
- 取り込みは途中でキャンセル可能です。キャンセルしてもそれまでに取り込んだ分は保持されます





IMPORT

重複排除（Dedup）



こんな時に使う

複数世代のログファイルに同じ行が含まれている、あるいは同じファイルを誤って2回取り込んでしまったとき。



こんな悩みに効く

重複行のせいで件数やステータス集計が水増しされ、分析結果を信用できなくなる悩みを防ぎます。

- ログ行の内容からハッシュ（指紋）を計算し、同一内容の行は自動的にスキップされます
- 取り込み結果には「重複件数」が表示され、何件が重複として除外されたかを確認できます
- 別々の行を誤って同一と判定しないよう、正規化した生ログ行そのものも指紋の計算に含めています



時刻をパースできない行はエラー行として扱われ、誤った指紋で重複判定されることを防いでいます。



IMPORT

堅牢性・エラー時の挙動

こんな時に使う



取り込み対象のファイルが壊れていた、バイナリファイルを誤って指定してしまった、といった不測の事態に備えたいとき。



こんな悩みに効く

「1つのファイルの不備でアプリが固まる／落ちる」不安を減らし、安心して大量ファイルを投入できます。

- 1行あたり 1MB のサイズ上限を設け、想定外に巨大な行やバイナリの誤指定でもメモリを圧迫しません
- 行のパースに失敗した場合はその行のみをスキップし、エラー件数として計上したうえで取り込みを継続します
- 存在しないファイル・空のファイルは自動的にスキップされ、残りのファイルの取り込みは続行されます

02

ログフォーマットの管理

標準フォーマットに加え、独自のログ書式を登録・再利用できます。
サーバーごとに書式が異なる環境でも迷いません。



LOG FORMAT

標準フォーマット (Apache / nginx Combined)



こんな時に使う

一般的な Combined Log Format でログを出力しているサーバーのログを、設定なしですぐに解析したいとき。



こんな悩みに効く

「まず何を設定すればいいかわからない」という最初のつまずきをなくします。

- Apache Combined と nginx Combined の 2 つが、標準フォーマットとして最初から登録されています
- 標準フォーマットは編集・削除ができないよう保護されており、誤操作で壊れる心配がありません
- 取り込み時にはこの標準フォーマットを含めて自動判定が行われます



LOG FORMAT

カスタムフォーマットの作成・編集・削除

こんな時に使う




自社サーバーが標準の Combined Log Format ではない独自の書式でログを出力しているとき。

こんな悩みに効く



「このログ、どの値が何を意味するのか分からない」という状態から抜け出し、正しく構造化して分析できるようにします。

- ・ フォーマット名・パーサー種別 (Apache / nginx) ・ 書式文字列を指定して新規登録できます
- ・ 既存のカスタムフォーマットは編集 (✎) ・ 削除 (🗑️) が可能です (標準フォーマットは対象外)
- ・ 書式文字列が不正な場合は保存前にエラーが表示され、誤った定義を残さない仕組みになっています



i 書式は Apache (%h %l %u %t "%r" ...) / nginx (\$remote_addr - \$remote_user ...) それぞれのサーバー純正の記法に対応しています。



LOG FORMAT

フォーマット履歴の永続化



こんな時に使う

一度作成したカスタムフォーマットを、次回以降のログ取り込みでも繰り返し使いたいとき。



こんな悩みに効く

「毎回同じ書式を入力し直す」手間をなくし、書式の入力ミスによる取り込み失敗も防ぎます。

- フォーマット定義はアプリのデータとして永続化され、アプリを再起動しても、全データをクリアしても履歴に残り続けます
- 取り込み時には「履歴から選択」と「自由入力」を切り替えて使えます
- 履歴の並び順は最終使用日時をもとに管理され、よく使うフォーマットを見つけやすくなっています

03

ログの表示（仮想テーブル）

ページ送りのない仮想スクロールで、数百万行でもシームレスに閲覧。
ひと目でわかるステータス別カラーリングつき。



LOG VIEW

仮想スクロールテーブル（ページネーションなし）

こんな時に使う



数百万行規模のアクセスログを、ページをまたぐことなく連続してスクロール・閲覧したいとき。

こんな悩みに効く



「ページ送りボタンを何度もクリックする」「今どのページにいたか分からなくなる」煩わしさをなくします。

- 自社製 OSS の仮想スクロールグリッド (@lembryo/voxsheet) を採用し、画面に映る範囲の行だけを描画します
- ページ移動 UI は存在せず、スクロールするだけで全件をシームレスに閲覧できます
- 大量データでも描画負荷を抑え、スクロールが滑らかに動作します

The screenshot shows the Log Viewport application interface. At the top, there's a header with the title 'Log Viewport v1.0', buttons for 'ログを開く' (Open Log) and 'クリア' (Clear), and search and column display controls. Below the header is a large table with columns: #, 日時 (Date/Time), リモートIP (Remote IP), メソッド (Method), ホスト (Host), パス (Path), ステータス (Status), バイト数 (Byte Size), 処理時間 (s) (Processing Time), and User-Agent. The table contains 22 rows of log data, with some rows highlighted in red (e.g., row 17) and others in green (e.g., row 10). At the bottom, there are buttons for 'インメモリ' (In Memory) and 'ファイルベース' (File-based), and a status bar showing '総 1,842,613 件' (Total 1,842,613 items). There are also buttons for 'エクスポート' (Export) and settings icons.

#	日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent
1	2026-02-14 09:41:08	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/	200	18,320	0.041	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
2	2026-02-14 09:41:07	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/static/css/main.css	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
3	2026-02-14 09:41:05	198.51.100.23	GET	shop.example.com	/api/v1/products	200	4,821	0.089	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
4	2026-02-14 09:41:02	66.249.66.1	GET	shop.example.com	/robots.txt	200	312	0.004	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	401	128	0.152	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
6	2026-02-14 09:40:55	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	200	512	0.140	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
7	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.415	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
8	2026-02-14 09:40:50	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.201	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
9	2026-02-14 09:40:47	10.0.0.14	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	200	2,210	0.512	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
10	2026-02-14 09:40:44	172.16.4.9	GET	cdn.example.com	/images/banner_2026.png	304	0	0.002	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
11	2026-02-14 09:40:41	203.0.113.98	DELETE	api.example.com	/api/v1/users/442/sessions	204	0	0.033	python-requests/2.32.3
12	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php	404	521	0.011	curl/8.7.1
13	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php	404	521	0.009	curl/8.7.1
14	2026-02-14 09:40:33	198.51.100.88	GET	www.example.jp	/search	200	9,832	0.201	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile
15	2026-02-14 09:40:29	203.0.113.45	PUT	api.example.com	/api/v1/cart/8821	200	640	0.077	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
16	2026-02-14 09:40:26	40.77.167.4	GET	shop.example.com	/	200	18,320	0.048	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
17	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.532	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
18	2026-02-14 09:40:19	162.158.94.6	GET	shop.example.com	/favicon.ico	200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
19	2026-02-14 09:40:15	203.0.113.201	GET	api.example.com	/api/v1/orders/9931	200	3,312	0.061	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
20	2026-02-14 09:40:12	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/products/8821	301	0	0.005	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
21	2026-02-14 09:40:09	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/product/8821	200	22,840	0.093	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
22	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	502	0	5.021	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile



LOG VIEW

実在カラムのみ表示・ステータス別カラーリング

こんな時に使う



サーバーによって出力される項目が異なるログを、無関係な空欄だらけの表にせず見たいとき。障害調査で異常なレスポンスを瞬時に見分けたいとき。

こんな悩みに効く



「値が入っていない列ばかりでカラムが多すぎる」「エラー行を目視で探すのが大変」という悩みを解決します。

- 内部的には Apache / nginx が出力しうる全項目を保持しつつ、画面には実際に値があるカラムだけを表示します
- HTTP ステータスコードに応じて行に色分けが施されます (2xx=成功系、3xx=リダイレクト系、4xx=クライアントエラー、5xx=サーバーエラー)
- 色は列を目で追わなくても異常系の行を一目で見分けられるよう設計されています

Log Viewport v1.0

ログを開く クリア

検索 表示カラム

#	日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	クエリ	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent
1	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	-	401	128	0.152	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
2	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.415	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/5
3	2026-02-14 09:40:58	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	500	0	2.201	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/5
4	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php	-	404	521	0.011	curl/8.7.1
5	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php	-	404	521	0.009	curl/8.7.1
6	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.532	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
7	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	502	0	5.021	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile
8	2026-02-14 09:39:47	203.0.113.220	GET	shop.example.com	/api/v1/products/331	-	404	210	0.019	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile
9	2026-02-14 09:39:44	203.0.113.6	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	429	96	0.028	python-requests/2.32.3

インメモリ ファイルベース フィルタ後 7 件 / 総 1,842,613 件

エクスポート



LOG VIEW

読み取り専用・コピー・列幅リサイズ

こんな時に使う



解析結果の一部を別の資料やチャットにそのまま貼り付けて共有したいとき
。列の内容が長くて見切れてしまうとき。

こんな悩みに効く



「誤ってログ内容を書き換えてしまわないか」という不安や、「列が狭くて
全部読めない」という不便さに応えます。

- 取り込んだログ行そのものの編集は一切行いません（安全な読み取り専用ビューア）
- 複数範囲を選択して Ctrl+C を押すと、Excel などにそのまま貼り付けられる TSV 形式でコピーされます
- 列ヘッダの境界をドラッグして幅を調整でき、境界のダブルクリックで内容に合わせて自動フィットします

04

絞り込み・検索・並べ替え

Excel の列ヘッダ操作と同じ感覚で絞り込み・並べ替え。
横断検索や右クリックの「この値で絞り込む」も。



FILTER & SORT

列ヘッダのソート（複数列の階層ソート）



こんな時に使う

「バイト数が多い順」「処理時間が長い順」など、観点を変えてログを眺めたいとき。



こんな悩みに効く

CLIで毎回 sort コマンドのオプションを調べ直す手間なく、クリックだけで並べ替えられます。

- 列ヘッダのソートボタンをクリックすると、昇順（▲）→降順（▼）→なし の3状態で切り替わります
- Shift を押しながら複数の列をクリックすると、階層的な複数列ソートが行えます
- 既定の並び順は日時の降順（新しいログが上）です

Log Viewport v1.0												
ログを開く クリア												
#	日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	クエリ	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent		
1	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	-	401	128	0.152	Mozilla/5.0 (iP		
2	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.415			
3	2026-02-14 09:40:50	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	500	0	2.201			
4	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php	-	404	521	0.011	curl/8.7.1		
5	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php	-	404	521	0.009	curl/8		
6	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.532			
7	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	502	0	5.021			



比較の種類（文字列／数値／日付）は列の型から自動的に判定されるため、手動で指定する必要はありません。



FILTER & SORT

列ヘッダのフィルタ (FilterPopover)

こんな時に使う



「4xx・5xx のエラーだけを見たい」「特定のホストだけに絞りたい」など、条件を指定してログを絞り込みたいとき。



こんな悩みに効く

ツールバーの専用セレクトや詳細フィルタ画面を探し回る必要がなく、見ている列からそのまま絞り込めます。

- 列ヘッダのフィルタボタン（ファネルアイコン）から、その列専用の条件パネルを開けます
- 演算子は「等しい」「等しくない」「含む」「より大きい」「より小さい」から選べます
- 「+ 条件を追加」で複数条件を AND 条件として組み合わせられます
- 適用中の列は、フィルタボタンの色と条件数バッジで一目でわかります

The screenshot shows the Log Viewport v1.0 interface. At the top, there are buttons for 'ログを開く' (Open Log) and 'クリア' (Clear), and a search bar with '検索' (Search) and '表示カラム' (Display Columns). The main table has columns: #, 日時 (Date/Time), リモートIP (Remote IP), メソッド (Method), ホスト (Host), パス (Path), クエリ (Query), ステータス (Status), バイト数 (Bytes), 処理時間 (s) (Processing Time), and User-Agent. A FilterPopover is open over the 'ステータス' column, showing a dropdown menu with 'より大きい' (Greater than) selected, a value of '400', and a '数値' (Number) unit. Below the dropdown is a '+ 条件を追加' (Add Condition) button and a 'クリア' (Clear) button. The table rows are color-coded: green for 200 status, orange for 400 status, and red for 500 status. The bottom status bar shows 'インメモリ' (In Memory), 'ファイルベース' (File-based), and 'フィルタ後 7 件 / 総 1,842,613 件' (7 items after filter / Total 1,842,613 items). There are also buttons for 'エクスポート' (Export) and settings.

#	日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	クエリ	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent
1	2026-02-14 09:41:08	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/		200	18,320	0.041	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
2	2026-02-14 09:41:07	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/static/css/main.css		200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
3	2026-02-14 09:41:05	198.51.100.23	GET	shop.example.com	/api/v1/products	page=2&sort=price	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
4	2026-02-14 09:41:02	66.249.66.1	GET	shop.example.com	/robots.txt		200	312		Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7 AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
5	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login		401	128		Mac OS X AppleWebKit/605.1.15 Mobile
6	2026-02-14 09:40:55	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login		200	512		Mac OS X AppleWebKit/605.1.15 Mobile
7	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
8	2026-02-14 09:40:50	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
9	2026-02-14 09:40:47	10.0.0.14	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=cart	200	2,210	0.512	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
10	2026-02-14 09:40:44	172.16.4.9	GET	cdn.example.com	/images/banner_2026.png		304	0	0.002	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
11	2026-02-14 09:40:41	203.0.113.98	DELETE	api.example.com	/api/v1/users/442/sessions		204	0	0.033	python-requests/2.32.3
12	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php		404	521	0.011	curl/8.7.1
13	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php		404	521	0.009	curl/8.7.1
14	2026-02-14 09:40:33	198.51.100.88	GET	www.example.jp	/search	q=towel&lang=ja	200	9,832	0.201	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile
15	2026-02-14 09:40:29	203.0.113.45	PUT	api.example.com	/api/v1/cart/8821		200	640	0.077	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
16	2026-02-14 09:40:26	40.77.167.4	GET	shop.example.com	/		200	18,320	0.048	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
17	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.532	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
18	2026-02-14 09:40:19	162.158.94.6	GET	shop.example.com	/favicon.ico		200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
19	2026-02-14 09:40:15	203.0.113.201	GET	api.example.com	/api/v1/orders/9931		200	3,312	0.061	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
20	2026-02-14 09:40:12	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/products/8821		301	0	0.005	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
21	2026-02-14 09:40:09	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/product/8821		200	22,840	0.093	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
22	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	502	0	5.021	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile



FILTER & SORT

横断検索バー (Ctrl+F)

こんな時に使う



特定の IP アドレスや User-Agent、パスの一部など、「どの列にあるかわからないキーワード」で探したいとき。



こんな悩みに効く

列ごとに探す手間を省き、複数の列を横断してまとめて検索したい人に便利です。

- ツールバーの「検索」または Ctrl+F で、画面上部に検索バーが表示されます
- 入力したキーワードで全列を横断して部分一致検索し、ヒット位置を「n / m」で表示します
- ▲▼ ボタン、または Enter / Shift+Enter でヒット箇所を前後にナビゲートできます
- 列ごとのフィルタとは役割を分け、「またぐ検索」と「絞り込む条件」を使い分けられます

The screenshot shows the Log Viewport application interface. At the top, there's a search bar with the text 'checkout' and a magnifying glass icon. Below the search bar, a table of log entries is displayed. The table has columns for #, 日時, リモートIP, メソッド, ホスト, パス, ステータス, バイト数, 処理時間 (s), and User-Agent. The search results are highlighted in green, showing rows where 'checkout' was found in the path or status columns. For example, row 8 shows a GET request to /api/v1/checkout with a 500 status. Row 9 shows a GET request to /api/v1/checkout with a 200 status. The bottom of the interface shows a status bar with '総 1,842,613 件' and buttons for 'インメモリ', 'ファイルベース', and 'エクスポート'.

#	日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent
1	2026-02-14 09:41:08	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/	200	18,320	0.041	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
2	2026-02-14 09:41:07	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/static/css/main.css	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
3	2026-02-14 09:41:05	198.51.100.23	GET	shop.example.com	/api/v1/products?page=2&sort=price	200	4,821	0.089	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
4	2026-02-14 09:41:02	66.249.66.1	GET	shop.example.com	/robots.txt	200	312	0.004	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	401	128	0.152	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
6	2026-02-14 09:40:55	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	200	512	0.140	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
7	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.415	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
8	2026-02-14 09:40:50	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.201	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
9	2026-02-14 09:40:47	10.0.0.14	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	200	2,210	0.512	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
10	2026-02-14 09:40:44	172.16.4.9	GET	cdn.example.com	/images/banner_2026.png	304	0	0.002	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
11	2026-02-14 09:40:41	203.0.113.98	DELETE	api.example.com	/api/v1/users/442/sessions	204	0	0.033	python-requests/2.32.3
12	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php	404	521	0.011	curl/8.7.1
13	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php	404	521	0.009	curl/8.7.1
14	2026-02-14 09:40:33	198.51.100.88	GET	www.example.jp	/search?q=towel&lang=ja	200	9,832	0.201	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile
15	2026-02-14 09:40:29	203.0.113.45	PUT	api.example.com	/api/v1/cart/8821	200	640	0.077	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
16	2026-02-14 09:40:26	40.77.167.4	GET	shop.example.com	/	200	18,320	0.048	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
17	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.532	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
18	2026-02-14 09:40:19	162.158.94.6	GET	shop.example.com	/favicon.ico	200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
19	2026-02-14 09:40:15	203.0.113.201	GET	api.example.com	/api/v1/orders/9931	200	3,312	0.061	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
20	2026-02-14 09:40:12	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/products/8821	301	0	0.005	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
21	2026-02-14 09:40:09	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/product/8821	200	22,840	0.093	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
22	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	502	0	5.021	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile



FILTER & SORT

セル右クリック「この値で絞り込む」



こんな時に使う

一覧を眺めていて気になったIPやステータスコードを見つけ、その場ですぐに深掘りしたいとき。



こんな悩みに効く

値をコピーしてフィルタ欄に貼り付け直す手間をなくし、思考を止めずに調査が続けられます。

- 行やセルを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます
- 「この値で絞り込む」を選ぶと、サブメニューから対象列（IP・ステータス・メソッド・パスなど）を選べます
- クリックした値がそのまま該当列のフィルタ条件として適用されます
- メニューには「行をコピー（TSV）」「セル値をコピー」もあり、共有用の抜き出しにも便利です

The screenshot shows the Log Viewport application interface. At the top, there are buttons for 'ログを開く' (Open Log) and 'クリア' (Clear), along with search and column display controls. The main area is a table with columns: #, 日時 (Date/Time), リモートIP (Remote IP), メソッド (Method), ホスト (Host), パス (Path), ステータス (Status), バイト数 (Bytes), 処理時間 (s) (Processing Time), and User-Agent. The table contains multiple log entries. A context menu is open over the status code '200' in row 11. The menu options are: '行をコピー (TSV)' (Copy Row (TSV)), 'セル値をコピー' (Copy Cell Value), 'この値で絞り込む' (Filter by this value), and '列幅を自動調整' (Auto-adjust column width). The 'この値で絞り込む' option is highlighted, and a sub-menu is visible showing options to filter by 'リモートIP' (Remote IP), 'ステータス' (Status), 'メソッド' (Method), and 'パス' (Path). The status 'ステータス' is currently selected. At the bottom, there are buttons for 'インメモリ' (In Memory) and 'ファイルベース' (File-based), and a status bar indicating '総 1,842,613 件' (Total 1,842,613 items).

#	日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent
1	2026-02-14 09:41:08	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/	200	18,320	0.041	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
2	2026-02-14 09:41:07	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/static/css/main.css	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
3	2026-02-14 09:41:05	198.51.100.23	GET	shop.example.com	/api/v1/products	200	4,821	0.089	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
4	2026-02-14 09:41:02	66.249.66.1	GET	shop.example.com	/robots.txt	200	312	0.004	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	401	128	0.152	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
6	2026-02-14 09:40:55	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	200	512	0.140	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
7	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.415	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
8	2026-02-14 09:40:50	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.201	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
9	2026-02-14 09:40:47	10.0.0.14	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.201	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
10	2026-02-14 09:40:44	172.16.4.9	GET	cdn.example.com	/images/banner_2026.png	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Gecko/20100101 Firefox/127.0
11	2026-02-14 09:40:41	203.0.113.98	DELETE	api.example.com	/api/v1/users/442/se	200	128	0.004	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
12	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php	200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
13	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php	200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
14	2026-02-14 09:40:33	198.51.100.88	GET	www.example.jp	/search	200	9,832	0.201	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
15	2026-02-14 09:40:29	203.0.113.45	PUT	api.example.com	/api/v1/cart/8821	200	640	0.077	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
16	2026-02-14 09:40:26	40.77.167.4	GET	shop.example.com	/	200	18,320	0.048	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
17	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	500	0	2.532	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
18	2026-02-14 09:40:19	162.158.94.6	GET	shop.example.com	/favicon.ico	200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
19	2026-02-14 09:40:15	203.0.113.201	GET	api.example.com	/api/v1/orders/9931	200	3,312	0.061	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
20	2026-02-14 09:40:12	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/products/8821	301	0	0.005	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
21	2026-02-14 09:40:09	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/product/8821	200	22,840	0.093	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
22	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	502	0	5.021	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile



FILTER & SORT

フィルタ状態の確認・一括クリア



こんな時に使う

条件を付けすぎて「あれ、何を絞り込んでいたんだっけ？」と分からなくなったとき。



こんな悩みに効く

絞り込みすぎて結果が想定と違うとき、すぐに元の状態へ戻したい人のための安心設計です。

- 適用中のフィルタは列ヘッダのインジケーター（色とバッジ）で常に確認できます
- ステータスバーには「フィルタ後の件数 / 総件数」が常時表示され、絞り込みの効果が一目で分かります
- 各 FilterPopover の「クリア」ボタンで、その列の条件だけを個別に解除できます

05

表示カラムのカスタマイズ

実在するカラムだけを対象に、見る／見せる列を自由に選べます。



COLUMNS

表示カラム選択ダイアログ

こんな時に使う




画面の横幅が限られているときに必要な列だけに絞りたいとき。あるいは、報告資料用にステータスとパスだけを表示して見せたいとき。



こんな悩みに効く

「関係ない列まで表示されてスクロールが増える」「見せたくない列まで映ってしまう」ことを防ぎます。

- ツールバーの「表示カラム」または Ctrl+Shift+C で開きます
- 取り込んだログに実際に値があるカラムだけが一覧表示されます（無関係な列は最初から出てきません）
- 「全選択」「全解除」に加え、列ごとのチェックで表示・非表示を切り替えられます
- 列の並び順の変更はサポートしていません（表示・非表示の切り替えのみ）



06



エクスポート

CSV でも SQLite でも、全データでも絞り込み結果でも。
進捗表示とキャンセルつきで安心して書き出せます。



EXPORT

CSV エクスポート



こんな時に使う


解析結果を Excel など二次集計したいとき、関係者にファイルとして共有したいとき。



こんな悩みに効く

「文字化けする」「カンマや改行を含む値が崩れる」といった CSV 特有のトラブルを避けたい人に便利です。

- Excel で文字化けしないよう、UTF-8（BOM 付き）で出力されます
- カンマ・改行・引用符を含む値も正しくエスケープされます
- 出力範囲は「全データ（既定）」または「現在の表示条件（絞り込み結果）」から選べます
- 大量データでもストリーミングで書き出すため、メモリ使用量が一定に保たれます





EXPORT

SQLite エクスポート (.sqlite / .sql)

こんな時に使う




取り込んだ結果を他の DB ツールで自由に SQL 分析したいとき、別マシンで再度開いて見たいとき、長期保存しておきたいとき。



こんな悩みに効く

インメモリのデータはアプリを終了すると消えてしまうため、「せっかく取り込んだのに残せない」という悩みに応えます。

- 「.sqlite」（データベースファイルそのもの）と「.sql」（スキーマ+データのダンプ）の2形式から選べます
- SQLite エクスポートは常に全データが対象です（表示条件での絞り込み出力は CSV のみ対応）
- 出力した .sqlite ファイルは、他の一般的な SQLite 対応ツールでもそのまま開けます





EXPORT

出力範囲・進捗表示・キャンセル

こんな時に使う




数百万行規模のデータを書き出していて、時間がかかりそうなときに状況を確認したい、あるいは途中でやめたいとき。

こんな悩みに効く



「書き出しが終わるまで何もできない」「間違えて開始してしまった」といった場面での安心材料になります。

- 出力中は進捗バーと書き込み済み件数がリアルタイムに表示されます
- 処理はバックグラウンドで実行されるため、画面が固まることはありません
- 途中でキャンセルすると処理を中断できます。SQLite 出力の場合、不完全なファイルは自動的に削除されます
- エクスポートは常に実行可能です。件数が 0 件の場合でも、空のファイルを出力できます



07



DB モード

「速さ」を取るか「大容量・永続」を取るか。
インメモリとファイルベースを、いつでも安全に切り替えられます。



DB MODE

インメモリモード（高速・既定）

こんな時に使う



数百万行までのログを、とにかく速く取り込んで手早く調べたいとき。



こんな悩みに効く

ディスクI/Oを意識せず、思考を止めずに絞り込み・検索を繰り返したい人に向いています。

- アプリの既定モードで、起動直後の空状態からそのまま選択できます
- メモリ上で動作するため高速ですが、アプリを終了するとデータは揮発します
- データを残しておきたい場合は、SQLite エクスポートで保存するか、ファイルベースモードに切り替えます



DB MODE

ファイルベースモード（大容量・永続）

こんな時に使う




数千万行級の非常に大きなログを扱いたいとき、あるいはアプリを閉じてでもデータを残しておきたいとき。

こんな悩みに効く



「メモリが足りるか不安」「作業を中断してもデータを保持したい」というニーズに応えます。

- 起動直後の空状態、またはステータスバーのトグルからいつでも選択・切り替えができます
- ファイルベースへ切り替える際は、保存先のデータベースファイル（.sqlite）を指定します
- 指定した DB ファイルは、他の一般的な SQLite 対応ツールでも直接開くことができます





DB MODE

モード切替の仕組み（データを失わない設計）

こんな時に使う



取り込み作業の途中でモードを切り替えたいが、今あるデータを失いたくないとき。

こんな悩みに効く



「切り替えたらデータが消えるのでは」という不安を、確認ダイアログとバックアップ処理で解消します。

- モードの切替は、データの有無にかかわらず必ず確認ダイアログを経由します
- 取り込み済みのデータがある場合は、バックアップ API を使って新しいモードへ移行されます（移行には多少時間がかかる旨が表示されます）
- 選択した既定 DB モードと保存先は設定ファイルに記録され、次回起動時に自動で復元されます
- 保存先が開けない場合は、エラーにせずインメモリへ自動的にフォールバックします

08

設定・テーマ

データのクリア・統計確認から、ダーク／ライトテーマの切替まで。



SETTINGS

データクリア・統計情報

こんな時に使う




新しい調査を始める前に、今のログをいったん全部消してリセットしたいとき。今どれくらいの件数を取り込んでいるか確認したいとき。



こんな悩みに効く

「クリアしたら元に戻せるか不安」という気持ちに配慮し、非可逆な操作には必ず確認を挟みます。

- 設定ダイアログでは、現在のログ件数や取り込み元ファイル数などの統計を確認できます
- 「すべてのデータをクリア」は破壊的な操作のため、必ず確認ダイアログを経由します
- データクリア後もカスタムフォーマットの履歴は保持されます（消えるのはログデータのみ）



SETTINGS ダーク／ライトテーマ

こんな時に使う



夜間や薄暗い環境での作業、あるいは長時間の調査で目の疲れを軽減したいとき。

こんな悩みに効く



「画面が眩しい」「長時間の調査で目が疲れる」という悩みに、見た目の切替で応えます。

Log Viewport v1.0

ログを開く クリア

検索 表示カラム

#	日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	クエリ	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent
1	2026-02-14 09:41:08	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/	-	200	18,320	0.041	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
2	2026-02-14 09:41:07	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/static/css/main.css	-	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
3	2026-02-14 09:41:05	198.51.100.23	GET	shop.example.com	/api/v1/products	page=2&sort=price	200	4,821	0.089	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
4	2026-02-14 09:41:02	66.249.66.1	GET	shop.example.com	/robots.txt	-	200	312	0.004	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	-	401	128	0.152	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
6	2026-02-14 09:40:55	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	-	200	512	0.140	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
7	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.415	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
8	2026-02-14 09:40:50	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	500	0	2.201	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
9	2026-02-14 09:40:47	10.0.0.14	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=cart	200	2,210	0.512	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
10	2026-02-14 09:40:44	172.16.4.9	GET	cdn.example.com	/images/banner_2026.png	-	304	0	0.002	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
11	2026-02-14 09:40:41	203.0.113.98	DELETE	api.example.com	/api/v1/users/442/sessions	-	204	0	0.033	python-requests/2.32.3
12	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php	-	404	521	0.011	curl/8.7.1
13	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php	-	404	521	0.009	curl/8.7.1
14	2026-02-14 09:40:33	198.51.100.88	GET	www.example.jp	/search	q=towel&lang=ja	200	9,832	0.201	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile
15	2026-02-14 09:40:29	203.0.113.45	PUT	api.example.com	/api/v1/cart/8821	-	200	640	0.077	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
16	2026-02-14 09:40:26	40.77.167.4	GET	shop.example.com	/	-	200	18,320	0.048	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
17	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.532	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
18	2026-02-14 09:40:19	162.158.94.6	GET	shop.example.com	/favicon.ico	-	200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
19	2026-02-14 09:40:15	203.0.113.201	GET	api.example.com	/api/v1/orders/9931	-	200	3,312	0.061	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
20	2026-02-14 09:40:12	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/products/8821	-	301	0	0.005	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
21	2026-02-14 09:40:09	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/product/8821	-	200	22,840	0.093	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
22	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	502	0	5.021	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile

インメモリ ファイルベース 総1,842,613件

エクスポート

ライトテーマ

Log Viewport v1.0

ログを開く クリア

検索 表示カラム

#	日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	クエリ	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent
1	2026-02-14 09:41:08	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/	-	200	18,320	0.041	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
2	2026-02-14 09:41:07	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/static/css/main.css	-	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
3	2026-02-14 09:41:05	198.51.100.23	GET	shop.example.com	/api/v1/products	page=2&sort=price	200	4,821	0.089	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
4	2026-02-14 09:41:02	66.249.66.1	GET	shop.example.com	/robots.txt	-	200	312	0.004	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	-	401	128	0.152	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
6	2026-02-14 09:40:55	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	-	200	512	0.140	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
7	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.415	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
8	2026-02-14 09:40:50	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	500	0	2.201	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
9	2026-02-14 09:40:47	10.0.0.14	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=cart	200	2,210	0.512	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
10	2026-02-14 09:40:44	172.16.4.9	GET	cdn.example.com	/images/banner_2026.png	-	304	0	0.002	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
11	2026-02-14 09:40:41	203.0.113.98	DELETE	api.example.com	/api/v1/users/442/sessions	-	204	0	0.033	python-requests/2.32.3
12	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php	-	404	521	0.011	curl/8.7.1
13	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php	-	404	521	0.009	curl/8.7.1
14	2026-02-14 09:40:33	198.51.100.88	GET	www.example.jp	/search	q=towel&lang=ja	200	9,832	0.201	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile
15	2026-02-14 09:40:29	203.0.113.45	PUT	api.example.com	/api/v1/cart/8821	-	200	640	0.077	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
16	2026-02-14 09:40:26	40.77.167.4	GET	shop.example.com	/	-	200	18,320	0.048	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
17	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.532	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
18	2026-02-14 09:40:19	162.158.94.6	GET	shop.example.com	/favicon.ico	-	200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
19	2026-02-14 09:40:15	203.0.113.201	GET	api.example.com	/api/v1/orders/9931	-	200	3,312	0.061	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
20	2026-02-14 09:40:12	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/products/8821	-	301	0	0.005	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
21	2026-02-14 09:40:09	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/product/8821	-	200	22,840	0.093	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
22	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	502	0	5.021	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile

インメモリ ファイルベース 総1,842,613件

エクスポート

ダークテーマ



SETTINGS

設定の永続化

こんな時に使う



毎回起動するたびに、テーマやDB モードを選び直したくないとき。

こんな悩みに効く



「前回の設定を覚えていてくれない」ストレスをなくし、自分好みの状態からすぐに使い始められます。

- テーマは既定で OS のテーマ設定に追従します。手動で切り替えると、その設定が固定で保存されます
- 既定の DB モードや、ファイルベース選択時の保存先パスも設定ファイルに保存されます
- 次回起動時には、保存された設定から自動的に復元されます

09



もっと使いこなす

キーボードショートカット・右クリックメニュー・通知の仕組みで、さらに快適に操作できます。



SHORTCUTS

キーボードショートカット一覧

操作	ショートカット	補足
ログを開く（取り込みダイアログ）	Ctrl + O	ドラッグ&ドロップでも同様に開きます
全列横断のキーワード検索	Ctrl + F	検索バーを開閉します
表示カラムの選択	Ctrl + Shift + C	表示カラムダイアログを開きます
エクスポート（CSV / SQLite）	Ctrl + E	エクスポートダイアログを開きます
選択範囲をコピー（TSV）	Ctrl + C	グリッドにフォーカスがある場合
グリッドを全選択	Ctrl + A	グリッドにフォーカスがある場合
ダイアログ・ポップオーバーを閉じる	Esc	検索バー・確認ダイアログも対象
ダイアログの主操作を確定	Enter	フォーカス位置に応じて動作します
フォーカスの移動	Tab / Shift+Tab	—

補足：ブラウザ既定の右クリックメニュー・F1~F12・Ctrl+R（リロード）は、インメモリデータの消失を防ぐため無効化されています。



CONTEXT MENU

右クリックコンテキストメニュー（詳細）



こんな時に使う

マウス操作だけで、コピーや絞り込みといった操作を素早く行いたいとき。



こんな悩みに効く

メニューやツールバーを探し回らずに、今見ている行・セルに対してすぐ操作したい人向けです。

- 「行をコピー（TSV）」：選択した行をタブ区切りテキストとしてコピーします
- 「セル値をコピー」：クリックしたセル1つの値だけをコピーします
- 「この値で絞り込む」：値をそのまま該当列のフィルタ条件として適用します（IP・ステータス・メソッド・パスなどに対応）
- 「列幅を自動調整」：内容に合わせて列幅をリサイズします



ブラウザ既定の右クリックメニューは無効化されており、常にこの専用メニューが表示されます。



NOTIFICATIONS

通知（トースト）とエラー時の振る舞い

こんな時に使う



取り込みやエクスポートが完了したこと、あるいは失敗したことにすぐ気づきたいとき。

こんな悩みに効く



「処理が終わったか分からない」「失敗しても原因が分からず対処できない」という状況を避けます。

- 処理の完了・失敗は、画面下部のトースト通知でお知らせします
- エラー発生時は、原因と次取るべき対処を日本語のメッセージで表示します
- 通知は自動的に消えるか、×ボタンでいつでも閉じられます

#	日時	リモートIP	メソッド	ホスト	パス	クエリ	ステータス	バイト数	処理時間 (s)	User-Agent
1	2026-02-14 09:41:08	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/	-	200	18,320	0.041	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
2	2026-02-14 09:41:07	203.0.113.45	GET	shop.example.com	/static/css/main.css	-	200	12,840	0.006	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
3	2026-02-14 09:41:05	198.51.100.23	GET	shop.example.com	/api/v1/products	page=2&sort=price	200	4,821	0.089	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
4	2026-02-14 09:41:02	66.249.66.1	GET	shop.example.com	/robots.txt	-	200	312	0.004	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5	2026-02-14 09:40:58	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	-	401	128	0.152	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
6	2026-02-14 09:40:55	192.0.2.77	POST	api.example.com	/api/v1/login	-	200	512	0.140	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile
7	2026-02-14 09:40:51	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.415	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
8	2026-02-14 09:40:50	45.33.12.201	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=payment	500	0	2.201	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
9	2026-02-14 09:40:47	10.0.0.14	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=cart	200	2,210	0.512	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
10	2026-02-14 09:40:44	172.16.4.9	GET	cdn.example.com	/images/banner_2026.png	-	304	0	0.002	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
11	2026-02-14 09:40:41	203.0.113.98	DELETE	api.example.com	/api/v1/users/442/sessions	-	204	0	0.033	python-requests/2.32.3
12	2026-02-14 09:40:39	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/wp-login.php	-	404	521	0.011	curl/8.7.1
13	2026-02-14 09:40:36	185.220.101.7	GET	shop.example.com	/admin/config.php	-	404	521	0.009	curl/8.7.1
14	2026-02-14 09:40:33	198.51.100.88	GET	www.example.jp	/search	q=towel&lang=ja	200	9,832	0.201	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 Chrome Mobile
15	2026-02-14 09:40:29	203.0.113.45	PUT	api.example.com	/api/v1/cart/8821	-	200	640	0.077	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
16	2026-02-14 09:40:26	40.77.167.4	GET	shop.example.com	/	-	200	18,320	0.048	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
17	2026-02-14 09:40:22	203.0.113.11	GET	shop.example.com	/api/v1/checkout	step=confirm	500	0	2.532	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
18	2026-02-14 09:40:19	162.158.94.6	GET	shop.example.com	/favicon.ico	-	200	1,150	0.003	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/125.0 Safari/537.36
19	2026-02-14 09:40:15	203.0.113.201	GET	api.example.com	/api/v1/orders/9931	-	200	3,312	0.061	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
20	2026-02-14 09:40:12	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/products/8821	-	301	0	0.005	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
21	2026-02-14 09:40:09	192.0.2.140	GET	shop.example.com	/products/8821	-	301	0	0.005	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15
22	2026-02-14 09:40:06	203.0.113.77	GET	shop.example.com	/api/v1/cart	-	201	340	0.055	python-requests/2.32.3

10



信頼性・動作環境

安全に長く使い続けられるよう配慮された設計と、対応環境について。



RELIABILITY

セキュリティ・堅牢性の設計



こんな時に使う

社内のセキュリティ基準を確認したいとき、安心して業務のログ調査に使えるか判断したいとき。



こんな悩みに効く

「変なクエリでデータが壊れないか」「アプリが不正に解析されないか」といった懸念に配慮しています。

- フィルタ・ソート・検索はすべてパラメータ化クエリで構築され、SQL インジェクションを防ぎます
- 取り込んだログの内容は読み取り専用で、書き換え・削除（個別削除）は行いません
- ブラウザ既定の右クリックメニューや F1～F12、Ctrl+R によるリロードを無効化し、インメモリデータの消失を防ぎます
- リリースビルドではデバッガーの接続を検出する仕組みを備えています



REQUIREMENTS

動作環境・対応OS



Windows

Windows 10 以降（優先対応）



macOS

macOS 10.15 以降



Linux

Ubuntu 22.04 以降を推奨

対象外の機能

- ログのリアルタイム tail（追従監視）
- ログの可視化グラフ・ダッシュボード（チャート集計）
- クラウドストレージ連携・リモートログ収集
- マルチユーザーでの同時編集、モバイル OS（iOS / Android）対応



TROUBLESHOOTING

よくあるつまずきどころ



Q. ログを取り込んでも画面に出てこない

A. 対応する行のパーズに失敗している可能性があります。フォーマット（Apache / nginx）の選択が正しいか確認してください。



Q. ファイルベースへの切替でエラーになる

A. 保存先フォルダへの書き込み権限がない可能性があります。別の保存先を指定するか、権限を確認してください。



Q. 重複件数がとても多い

A. 同じログファイルを複数回、または世代の異なるファイルに同一行が含まれている場合に増えます。異常ではありません。



Q. 動作が重く感じる

A. インメモリモードでメモリを圧迫している可能性があります。ファイルベースモードへの切替をご検討ください。



Q. CSV を Excel で開くと文字化けする

A. Log Viewport の CSV は UTF-8（BOM 付き）で出力されます。文字コードを UTF-8 に指定して開き直してください。



Q. エクスポートを間違えて開始してしまった

A. エクスポートダイアログの「キャンセル」でいつでも中断できます。SQLite の場合、不完全なファイルは自動的に削除されます。



ご不明な点があれば

このマニュアルで見つからない内容や、動作に関する疑問点は、
開発チームまでお気軽にお問い合わせください。

はじめての方は「Log Viewport の始め方」もあわせてご覧ください。